



Měsíční téma školení BOZP – 9/2020

MŮJ DŮL, MŮJ ŽIVOT

Téma : Požární ochrana + Info Covid

HESLO: „Nauč se používat správný hasicí přístroj podle druhu požáru“

V měsíci srpnu se nám připomenula i jiná rizika ohrožení života a zdraví než je Covid(mj. seznam se prokazatelně s Příkazem výkonného ředitel č.9/ 2020), dvě nedávné neuvěřitelné srpnové tragédie – výbuch v Bejrútu, kterému s největší pravděpodobností předcházela práce s otevřeným ohněm nebo nejtragičtější požár v novodobých dějinách ČR ve vězáku Bohumíně, který byl dokonce založen úmyslně, nám připomenuly potřebu si opět zopakovat problematiku požární ochrany. Požáry se nás týkají nejen na pracovištích, ale i v osobním životě.

Při požáru(ale i jiné havárie či úrazu), uvnitř areálu OKD z PEVNÉ LINKY volej : telefonní číslo 3333 (povrch) nebo 6 (důl) dovoláš se do tzv. ohlašovny požáru, což je na lokalitě IS- inspekční služba a ta teprve zajistí povolání Hasičského záchranného sboru a záchranařů HBZS. IS – následně organizuje otevření vrátnice, průvodce pro zasahující sbory, vypnutí elektrického proudu a ostatní bezpečnostní opatření...

Zavoláním přímo 150 nebo 112 z mobilu můžeš vyvolat neorganizovaný zmatek, kdy přijedou zasahující sbory na danou lokalitu a brány do organizace budou např. zavřené.....

Proto v případě volání z mobilního tel.volej na dané lokalitě :

- | | | |
|--------------------------------------|---|-------------|
| • Darkov | : | 59 646 3333 |
| • ČSA | : | 59 635 3333 |
| • ČSM Sever,ČSM Jih : | | 59 645 3333 |
| • Útlum- Jih a Frenštát, Útlum-Sever | : | 55 849 3333 |

Požár je nekontrolovatelné a nežádoucí hoření, při kterém hrozí nebezpečí poškození zdraví a majetku, jakož i hoření, při kterém již k újmě na zdraví a majetku došlo.



Pamatuj: k uhašení požáru stačí odebrání jedné z podmínek hoření



- Voda snižuje teplotu hořící látky
- Prášek a pěna zamezuje přístupu kyslíku k hořící látce
- CO₂ vytěsňuje kyslík

PHP musí být stále v pohotovosti a musí být umístěny tak, aby byly dobře viditelné a snadno dostupné, nesmí však překážet provozu nebo jej zásadně omezovat. Musí být chráněny proti poškození např. kapající vodou.

O každém použití nebo poškození PHP musí být neprodleně uvědomena inspekční služba

Zneužití PHP je považováno za hrubé porušení pracovní kázně a ohrožení bezpečnosti dolu



Povinnosti zaměstnanců při zabezpečování požární ochrany

- udržování volných únikových cest a nouzových východů, přístup k hlavnímu uzávěru elektrické energie, plynu a vody a k hasebnímu zařízení,
- udržování trvalé volné průjezdné šířky příjezdových komunikací k objektům (nejméně 3 metry), k nástupním plochám pro požární techniku a ke zdrojům vody určeným k hašení,
- trvalou použitelnost vnitřních a vnějších zásahových cest a trvale volný přístup k zařízení pro zásobování požární vodou,
- neodkladné nahrazení poškozených a nefunkčních prostředků požární ochrany provozuschopnými,
- počínat si tak, aby nedocházelo ke vzniku požáru, zejména při používání tepelných, elektrických, plynových a jiných spotřebičů, při skladování a používání hořlavých kapalin nebo požárně nebezpečných látok, manipulací s nimi nebo s otevřeným ohněm či jinými zdroji zapálení,
- při zpozorování požáru postupovat podle požárních poplachových směrnic,
- O každém použití nebo poškození PHP musí být neprodleně uvědomena inspekční služba

Desatero chování zaměstnanců v rámci protipožární prevence

1. Pro případ vzniku požáru musí být zaměstnanec seznámen s únikovými cestami. V dole se jedná o seznámení s Havarijním plánem s důrazem na znalost rozvodu větrního proudu a větrání samotného pracoviště. Vždy se jedná o co nejrychlejší únik do úvodních – požárem neovlivněných důlních větrů s výjimkou požáru na úvodní straně.

Na povrchu je důležitá zejména znalost únikových východů z uzavřených prostor. Na schodištích jsou vyvěšeny Požární poplachové směrnice včetně Požárních evakuačních plánů, kde je uvedeno vše důležité. V případě požáru nepoužívej výtah.

2. V případě zjištění požáru volej :

v dole havarijní číslo 6 a na povrchu telefonní číslo 3333 .

Dovoláš se na – STÁLOU INSPEKČNÍ SLUŽBU.

Vždy oznam:

Kdo volá, kde hoří, zraněné osoby, co hoří, odkud voláš (tel. číslo)- po zavěšení sluchátka vyčkej na zpětný dotaz.

3. Hasit je povinen každý, kdo oheň zpozoroval, nevystaví-li tím vážnému nebezpečí sám sebe. Dále je nutno se řídit pokyny inspekční služby, vedoucího likvidace havárie (příp. na povrchu velitele zásahu hasičského záchranného sboru).

4. Při likvidaci požáru dbej na to, aby si měl v ohroženém prostoru prokazatelně vypnutý elektrický proud nebo použil správný hasicí přístroj (sněhový, práškový).

5. Před zahájením hašení ber v úvahu směr proudění větrů – vždy přistupuj k požáru z úvodní strany, aby si nebyl ohrožen požárními zplodinami a teplem větrního proudu.

6. Vždy musíš hasit od okrajů požáru směrem k jeho ohnisku.

7. V OKD, a.s. jsou největšími riziky vzniku požárů na pracovištích:

V dole:

- Práce s otevřeným ohněm
- Pásové dopravníky a jejich tření o uhelnou drť pod spodní větví pásu – zejména v místech průjezdu přes izolační a regulační objekty, v pohonech a napínacích stanicích
- Chodbový zápar uhlí
- Skladování hořlavých látok
- Provoz důlních dieselových lokomotiv
- Závady na elektrozařízení



Na povrchu:

- Kouření
- Práce s otevřeným ohněm
- Závady na elektrozařízení
- Používání neschválených elektrozařízení k vytápění
- Skladování hořlavých látok

8. Platí zákaz kouření v místech se zvýšeným požárním nebezpečím (tj. všechna místa v podzemí, jámové budovy, těžní věže, budovy hlavních ventilátorů, degazační stanice a všechny prostory do 20 m od difuzoru HV a od ústí jámy na povrchu), a nošení kuřáckých potřeb a jiných předmětů, které mohou způsobit požár do těchto míst.

Mimo to platí zákaz kouření ve všech objektech závodů OKD mimo k tomu vyhrazené prostory.

9. Na jednom pracovišti může být uložen pouze jeden druh přenosných hasicích přístrojů (PHP). Pokud se má použít více druhů PHP, musí být tyto uloženy odděleně ve vzdálenosti nejméně 5 m od sebe. Zneužití PHP je považováno za hrubé porušení pracovní kázně a ohrožení bezpečnosti dolu.

10. Základní rozdelení přenosných hasicích přístrojů:

- **Práškové** – použijeme k hašení elektrického zařízení pod napětím, hořlavých kapalin a olejů, textil, papír, knihy... apod. Nevhodný k hašení prachu a sypkých látek, hrozí rozvření a následný výbuch.
- **Vodní** – vhodné pro hašení požárů pevných látek
- **CO2 – dříve sněhové** – použijeme k hašení elektrického zařízení pod napětím, hořlavé kapaliny a plyny.
Pamatuj : Sněhovým HP se nesmí hasit hořící uhlí a nesmí být vířen uhelný prach!!!!
Hrozí následný výbuch uhelného prachu!!!!
- **Pěnové** – použijeme k hašení uhlí, dřeva, plastů, ale i k hašení minerálních olejů, hořlavých kapalin, nafty, tuků a jiných organických látek.
Přístrojem nelze hasit elektrická zařízení pod napětím, protože pěna je vodivá.

POUŽITÍ HASÍCÍCH PŘÍSTROJŮ		požár pevných látek	požár kapalin	požár plynů	požár lehkých kovů	požár rostlinných, živočišných tuků	požár elektrických zařízení pod proudem
VODNÍ							
PĚNOVÝ							
PRÁŠKOVÝ							
SNĚHOVÝ - CO2							
S ČISTÝM HASIVEM FE-36 (dříve halonové)							
SPECIÁLNÍ PĚNOVÝ NA JEDLÉ TUKY							
vhodný k hašení		nesmí se použít		nevhodný			

Na požár oleje:



Nikdy nepoužívej vodu

Na závěr :

Přenosné hasicí přístroje (PHP) musí být stále v pohotovosti a musí být umístěny tak, aby byly dobře viditelné a snadno dostupné, nesmí však překážet provozu nebo jej zásadně omezovat. Musí být chráněny proti poškození např. kapající vodou.

Každý PHP v dole i na povrchu musí být označen samolepkou, na které je datum kontroly PHP a do kdy kontrola platí a zároveň datum periodické (tlakové) zkoušky. Periodická (tlaková) zkouška se provádí výhradně v dílně HBZS, u vodních a pěnových PHP jednou za 3 roky, u ostatních PHP jednou za 5 let.

Evidenční číslo HP:		OKD, a.s.		Stonavská 2179
		IČ: 059 79 277		Doly
				735 06 Karviná
KONTROLA HÁSICÍHO PŘÍSTROJE PROVEDENÁ DLE VYHLÁŠKY 346/2001 Sb.				
datum	kontrolor:	příslušec do:	Typ HP:	
			Výr. číslo HP:	
			Rok výroby HP:	

Zároveň je na samolepce nově uveden rok výroby HP, který musí být stejný jako ten od výrobce vyražený na láhvích HP.

Zneužití HP je považováno za hrubé porušení pracovní kázně a ohrožení bezpečnosti dolu





Informace o Opatřeních proti šíření onemocnění COVID-19

1. V OKD, a.s. je jako základní řídící akt v souvislosti s epidemií infekčního onemocnění COVID-19, k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví zaměstnanců při práci s ohledem na rizika možného ohrožení jejich života a zdraví vydán **Příkaz č.9/2020 výkonného ředitele**. V této souvislosti připomínáme: **Všichni vedoucí zaměstnanci jsou povinni prokazatelným způsobem seznámit všechny své podřízené s tímto příkazem a zajistit jeho dodržování.**
2. V České republice jsou pro všechny osoby závazná mj. vydaná Mimořádná opatření Ministerstva zdravotnictví v souvislosti s prevencí rozšíření onemocnění COVID-19, které se týkají nošení roušek, shromažďování, izolací při nemoci a karanténách, podmínek vstupu do ČR. V této souvislosti jsme vybrali k seznámení tato opatření vydaná dne 24. 8. 2020:

Prakticky se to týká osob, které se vrací z dovolené nebo dojízdějí do práce ze zahraničí – je nutné sledovat o jak „rizikovou“ zemi se jedná v době příjezdu:
MZ nařízuje s platností od 25. 8. 2020 (zkrácená verze)

- Všem osobám, které pobývaly déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území států, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 dle bodu III.1 -, (Pozn. Seznam zemí nebo jejich částí s nízkým rizikem nákazy onemocnění COVID-19 je stanovenno sdělením uveřejněným na internetových stránkách Ministerstva zdravotnictví) bezprostředně po vstupu na území České republiky oznámit tuto skutečnost, a to telefonicky nebo jiným vzdáleným přístupem, krajské hygienické stanici příslušné podle místa bydliště nebo ohlašovaného pobytu a **bezodkladně se na vlastní náklady podrobit RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2**, a to pokud orgán ochrany veřejného zdraví v individuálních případech osob nerozhodl o jiných karanténních opatřeních v souladu se zákonem č. 258/2000 Sb. a o délce těchto opatření.
- Krajským hygienickým stanicím, aby u osob, které oznámí vstup na území České republiky podle bodu I.2., a ani do 72 hodin od vstupu na území České republiky nepředložily místně příslušné krajské hygienické stanici výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS CoV-2 z území České republiky, rozhodly o nezbytných karanténních opatřeních, a pokud test prokázal přítomnost SARS CoV-2, rozhodly o izolaci podle § 64 písm. a) ve spojení s § 2 odst. 6 a 7 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
- Zaměstnavatelům a koncovým uživatelům pracovníků, kteří jsou státními příslušníky zemí, které nejsou na seznamu zemí s nízkým rizikem výskytu onemocnění COVID-19 nebo jsou státními příslušníky označených zemí dle bodu III.1, kteří pobývali déle než 12 hodin v posledních 14 dnech na území těchto států, zamezit vstupu těchto osob na všechny provozovny a pracoviště daného zaměstnavatele pokud tyto osoby současně nepředloží zaměstnavateli nebo koncovému uživateli, pro něhož vykonávají práci, negativní výsledek RT-PCR testu na přítomnost SARS-CoV-2 z území České republiky; stejná povinnost platí i pro vzdělávací instituce ve vztahu ke studentům a vyučujícím;
- Od 1. 9. 2020 se obecně zkracuje karanténa u pozitivních a u úzkých kontaktů - ze 14 dní na 10, další detaily jsou uvedeny v Mimořádném opatření, které se toho týká.(internetové stránky MZ)

V Karviné 27. 8. 2020 Jako podklad pro měsíční poučení na měsíc září 2020.

Zpracoval: Odbor řízení bezpečnosti OKD, a.s.